

Prestatieverklaring

0901CPR2018-02-01

Betongranulaat 0/32

Toeslagmateriaal voor beton



Systeem 4

NEN-EN 12620

Artikel	Onderwerp	Specificatie
4.2	Korrelmaat	0/32
4.3	Korrelgradering	$G_A 75$
4.4	Vlakheidsindex	Fl_{15}
	Korrelvormgetal	S_{NR}
4.5	Schelpgehalte	SC_{nr}
4.6	Gehalte fijne bestanddelen	f_{30}
5.2	Verbrijzelingsweerstand	NPD
	Slagweerstand	SZ_{NR}
5.3	Slijtweerstand	M_{DENR}
5.5	Dichtheid	$\geq 2,1 \text{ Mg/m}^3$
	Waterabsorptie	$\leq 8.0 \%$
5.7.2	Volumebestandheid	NPD
5.7.3	ASR gevoeligheid	NPD
5.8	Betongehalte	$\geq 90\%$
	Samenstelling	$Rc_{90}, Ru_{nr}, Rcu_{95}, Rb_{10}, Ra_{1}, XRG_{1}, FL_{2}$
6.2	Chloridegehalte	$\leq 0,02 \%$
6.3	Zuuroplosbaar sulfaatgehalte	$AS_{0,B}$
	Wateroplosbaar sulfaatgehalte	NPD
6.4.1	Bindtijdvertraging	$10+$
	Lichte organische bestanddelen	$< 1\%$

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt

Ondertekend voor en namens de fabrikand door:

Cementbouw Recycling B.V.

A. Verhoeven

Te Oosterhout

1-2-2019

handtekening: