

Prestatieverklaring

1101CPR2021-06-01

Betongranulaat 4/32 Type A1

Toeslagmateriaal voor beton



Cementbouw Recycling
Handelsweg 7
4906 CK Oosterhout



Systeem 4

NEN-EN 12620 april 2008

Artikel	Onderwerp	Specificatie
4.2	Korrelmaat	4/32
4.3	Korrelgradering	G_c 90/15
4.4	Vlakheidsindex	Fl_{15}
	Korrelvormgetal	SI_{NR}
4.5	Schelpgehalte	SC_{10}
4.6	Gehalte fijne bestanddelen	$F_{1,5}$
5.2	Verbrijzelingsweerstand	LA_{33}
	Slagweerstand	SZ_{NR}
5.3	Slijtweerstand	$M_{DE, NR}$
5.5	Dichtheid	$\geq 2,2 \text{ Mg/m}^3$
	Waterabsorptie	$\leq 5\%$
5.7.2	Volumebestandheid	NPD
5.7.3	ASR gevoeligheid	NPD
5.8	Samenstelling	$Rc_{95}, Rucg, Rcu_{95}, Rb_{5}, Ra_{1}, XRG_{1-}, FL_{2-}$
6.2	Chloridegehalte	$\leq 0,01\%$
6.3	Zuuroplosbaar sulfaatgehalte	$AS_{0,3}$
	Wateroplosbaar sulfaatgehalte	$SS_{0,2}$
6.4.1	Bindtijdvertraging	A_{10}
	Lichte organische bestanddelen	$< 0,1\%$

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens producent door:

Cementbouw Recycling B.V.

A. Verhoeven
Te Oosterhout

1 juni 2021

Handtekening: